

cori-mex[®] bacterin

Số ĐKLH: LAM-04

THÀNH PHẦN:

Cori-mex là vaccine gồm vi khuẩn *Avibacterium paragallinarum* serotype A, serotype B và serotype C và dung môi nhôm hydroxide. Sản phẩm được sử dụng để phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm (Coryza) trên gà.

CHỈ ĐỊNH:

- Đối với gà đẻ và gà giống: Chủng vaccine trong giai đoạn gà hậu bị, ít nhất 2 lần trước khi bắt đầu giai đoạn đẻ.
- Đối với gà lấy thịt, nên chủng 1-2 lần trong giai đoạn từ 3-6 tuần tuổi, tùy theo độ tuổi giết mổ.

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Gà đẻ trứng, gà giống: chủng liều 0,5 ml bằng đường tiêm dưới da vào vùng giữa phía sau cổ, hoặc tiêm bắp đùi hoặc ức.
- Gà lấy thịt: chủng liều 0,5 ml bằng đường tiêm dưới da vào vùng giữa phía sau cổ.

LƯU Ý:

- Bảo quản ở 2-7oC
- Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ 18-24oC trong thời gian tối đa 30 ngày mà không ảnh hưởng đến đặc tính tạo miễn dịch của vaccine.
- Tuân thủ quy trình vệ sinh trong khi tiêm chủng để tránh nhiễm trùng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Để xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi

THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ THÚ Y



Nhà sản xuất:



LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE C.V.

José Ignacio Bartolache No. 1862, Col. del Valle, CDMX, México, C. P. 03100.
Tel: +52 (55) 5445 0460 ventas@avimex.com.mx www.avimex.com.mx

Nhà phân phối:



CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (+84)28.6685.0901- Email: info@eastvet.vn



Information contained herein corresponds only to that submitted to the Mexican Animal Health Authority (SENASICA/SADER) for registration of the product, and thus may vary depending on dispositions of each country's ministry regulating the product. NR01/2019.